



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569 факс: (8182) 652783

E-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru http://29.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75036145, ОГРН 1052901021689, ИНН/КПП 2901133673/290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 199/пр. г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24 « 25 » апреля 20 23 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Тюкиной Владиславой Сергеевной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного
надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Талажская средняя школа» (далее
- МБОУ «Талажская СШ») (юридический адрес: 163530, Архангельская область, Приморский район,
п. Талаги, д. 29), ИНН 2921000865, ОГРН 1022901495605 о проведении профилактического визита по
адресам: 163530, Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, д. 29, 163543, Архангельская
область, Приморский район, д. Верхняя Золотица, д. 45 а, 163059, Архангельская область,
Приморский район, д. Повракульская, ул. 70 лет Октября, д. 8, 163530, Архангельская область,
Приморский район, п. Талаги, д. 28, 163543, Архангельская область, Приморский район, д. Верхняя
Золотица, 44 а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**МБОУ «Талажская СШ» по адресу: 163530, Архангельская область, Приморский район,
п. Талаги, д. 29**

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)**

**п. 1.8. (п. 11 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21)).** Не представлены документы,
подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения
лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля
в МБОУ «Талажская СШ» по адресу: 163530, Архангельская область, Приморский район, п.
Талаги, д. 29.

п.2.4.2., п.3.4.14. Количество детей в кабинете № 14 (2 Б класс), исходя из расчета площади, не
соответствует гигиеническим нормативам (2,2 м.кв., при норме не менее 2,5 м.кв. на одного
обучающегося при фронтальных формах занятий).

- кабинет №14(2 Б класс) по списку 15 детей, площадь класса – 32,4 кв.м., площадь на одного
ребёнка – 2,2 кв.м., при нормативе не менее 2,5 кв.м.;

- кабинет № 28 (4 класс) по списку 26 детей, площадь класса – 52,4 кв.м., площадь на одного ребёнка
– 2,0 кв.м., при нормативе не менее 2,5 кв.м.

Тюкина

п. 2.4.11. Туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги в следующих помещениях: в туалете для девочек на 2 этаже (2 шт.), в туалете для мальчиков на 2 этаже (2 шт.), в туалете на 1 этаже (3 шт.).

МБОУ «Талажская СШ» по адресу: 163059, Архангельская область, Приморский район, д. Повракульская, ул. 70 лет Октября, д. 8 (филиал «Повракульская начальная школа - детский сад»)

СП 2.4.3648-20

п. 1.8. (п. 11 СанПиН 3.3686-21). Не представлена программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ «Талажская СШ» филиал «Повракульская начальная школа - детский сад» по адресу: 163059, Архангельская область, Приморский район, д. Повракульская, ул. 70 лет Октября, д. 8.

Не представлены документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля МБОУ «Талажская СШ» филиал «Повракульская начальная школа - детский сад» по адресу: 163059, Архангельская область, Приморский район, д. Повракульская, ул. 70 лет Октября, д. 8

п.2.4.3. (глава 6 таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21)

В соответствии с протоколом измерения ученической мебели на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 06.04.2023 года №Ц-586 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»: подбор мебели для учащихся, размеры проходов и расстояние между предметами оборудования в МБОУ «Талажская СШ» филиал «Повракульская начальная школа - детский сад» по адресу: 163059, Архангельская область, Приморский район, д. Повракульская, ул. 70 лет Октября, д. 8 в учебном кабинете 3-4 классов (2 этаж) не соответствует гигиеническим нормативам (4 рабочих места из 8 (второй ряд от окон)).

п.2.4.6.2. (глава VI таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21). В кладовой для хранения овощей обнаружено неисправное оборудование (холодильник для хранения овощей).

Пищевый блок на момент проверки не укомплектован минимальным перечнем оборудования:

- в мясорыбном цехе, совмещенном с цехом первичной обработки овощей отсутствовал универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина;

- в горячем цехе, совмещенном с холодным цехом отсутствовали универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Моечная для мытья столовой посуды не укомплектована минимальным перечнем оборудования: в наличии 4 моечные ванны вместо 5 моечных ванн.

п.2.5.2. Обнаружен дефект напольного покрытия (расхождение линолеума) в раздевалке учебного кабинета для 3-4 классов школы.

п.2.5.3. Обнаружены дефекты отделки стен в игровой группы «Солнышко» (трещины).

п.2.6.1., п. 2.6.5. Отсутствует горячее и холодное водоснабжение в туалетной группы «Солнышко» (1 умывальная раковина из 4), в туалетной группы «Тополек» (1 умывальная раковина из 3), в туалетной группы «Гномики» (4 умывальные раковины).

Отсутствует горячее водоснабжение в туалетной группы «Солнышко» (3 умывальные раковины из 4).

п. 2.7.4. Не представлены результаты, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции специализированной организацией с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

п.2.11.4. Не оборудован отдельный водопроводный краны для технических целей в туалетных «Солнышко», «Тополек».

п.3.1.3. Не предоставлена информация о количестве бактерицидных облучателей, документы на бактерицидные облучатели воздуха (паспорт, инструкция); расчет соотношения количества бактерицидных облучателей к площади обрабатываемых помещений (с приложением плана помещений); журнал учета работы бактерицидных облучателей воздуха.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

п.2.16. На момент проверки обнаружены нарушения целостности отделки поверхности стен в следующих помещениях: в кладовой сухих и скоропортящихся продуктов (отслоение краски).

СанПиН 3.3686-21

п.2612. Для обеззараживания столовой посуды в дезинфицирующем растворе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность отсутствуют отдельные емкости с крышками (с четкими надписями с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности) для проведения дезинфекции столовой посуды и столовых приборов после каждого приема пищи с использованием дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов в буфетных группах «Солнышки» и «Гополек».

филиал «Верхне - Золотицкая основная школа – детский сад» (здание школы) МБОУ «Талажская СШ» по адресу: 163543, Архангельская область, Приморский район, д. Верхняя Золотица, д. 45 а.

п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.п. 16, 18 приложения 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122п «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»

Работники филиала «Верхне - Золотицкая основная школа – детский сад» (здание школы) МБОУ «Талажская СШ» по адресу: 163543, Архангельская область, Приморский район, д. Верхняя Золотица, 45 а не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации:

- не пройдена вакцинация против гепатита В, против кори (в представленных сведениях о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников отсутствуют отметки об иммунизации против гепатита В, против кори у следующего работника: Боброва Л.В. (старший сторож, дата приема на работу 04.09.2018).

СП 2.4.3648-20

п.2.6.1. В соответствии с представленной пояснительной запиской МБОУ «Талажская СШ» от 24.04.2023 здание школы не оборудовано централизованными, автономными системами водоснабжения.

филиал «Верхне - Золотицкая основная школа – детский сад» (здание детского сада) МБОУ «Талажская СШ» по адресу: 163543, Архангельская область, Приморский район, д. Верхняя Золотица, 44 а.

СП 2.4.3648-20

п.1.5. Работники МБОУ «Талажская СШ» по адресу: 163543, Архангельская область, Приморский район, д. Верхняя Золотица, 44 а не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации:

- не обеспечено в соответствии с требованиями санитарного законодательства проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (норматив – 1 раз в год) (в представленных сведениях о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников отсутствуют отметки о проведении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у следующих работников: Попова Л.И. (повар, дата приема на работу 21.10.2014, дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 29.09.2021).

п.3.1.2. В соответствии с представленной МБОУ «Талажская СШ» пояснительной запиской от 24.04.2023 игровая площадка не оборудована теньвым навесом (сборно-разборным навесом, беседкой).

п.п.2.5.,2.7.,2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21:

Раздел 6. Таблица 6.18. В соответствии с представленной МБОУ «Талажская СШ» информацией «школьная столовая и оборудование» от 21.04.2023 пищеблок не укомплектован минимальным перечнем оборудования: в горячем цехе, в зоне изготовления холодных закусок отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха; на пищеблоке имеются контрольные весы (1 шт. для готовой и сырой продукции), кухонный комбайн (1 шт. для готовой и сырой продукции), что не обеспечивает последовательность, поточность, технологических процессов при изготовлении блюд, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.

Тюхеева

МБОУ «Талажская СШ» по адресам: 163543, Архангельская область, Приморский район, д. Верхняя Золотица, д. 45 а, 163543, Архангельская область, Приморский район, д. Верхняя Золотица, 44 а.

п.11. СанПиН 3.3686-21, п.1.8. СП 2.4.3648-20

МБОУ «Талажская СШ» не представлена программа производственного контроля.

МБОУ «Талажская СШ» по адресу: 163530, Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, д. 28

СП 2.4.3648-20

п.1.5. СП 2.4.3648-20 (п.15. приложения 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122п «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»):

В соответствии с представленной информацией работники МБОУ «Талажская СШ» по адресу: 163530, Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, д. 28 не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации:

- не пройдена ревакцинация против дифтерии, столбняка (документы, подтверждающие ее проведение, не представлены): у Горденко Яны Дмитриевны (музыкальный руководитель, 1996 г.р., дата приема на работу 30.08.2022).

- не обеспечено в соответствии с требованиями санитарного законодательства проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (в представленных сведениях о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников отсутствуют отметки о проведении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у следующих работников: у Кошевой Надежды Викторовны (повар, 1969 г.р., дата приема на работу 20.10.2021); у Киселевой Олеси Константиновны (заведующая хозяйством, 1983 г.р., дата приема на работу 25.01.2021); у Егоровой Светланы Викторовны (подсобный рабочий, 1975 г.р., дата приема на работу 26.09.2017).

п.1.8.; п.11. СанПиН 3.3686-21. Не представлена программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Не представлены документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

п.2.4.2., п.3.1.1. Количество детей, в группе раннего возраста «Светлячок» исходя из расчета площади групповой (игровой) превышает гигиенические нормативы, площадь на одного ребенка составляет 2,3 кв.м. (при нормативе не менее 2,5 кв.м.).

п. 2.4.6.2; (Раздел VI. Таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21; п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На момент осмотра в кладовой для хранения овощей обнаружено неисправное оборудование, холодильник с маркировкой «2».

Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия вместо нержавеющей стали (5 кастрюль – с маркировкой для вторых блюд).

п.2.5.2. Выявлены дефекты поверхности напольного покрытия, что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами: в спальня группы «Солнышко» (отверстие в линолеумном покрытии).

п.2.5.3. Выявлены дефекты поверхности потолка, что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, в следующих помещениях: в туалете для персонала (сколы покраски, следы протечек); в туалетной группы «Радуга» (следы протечек); в спальня группы «Радуга» (сколы покраски); в прачечной (следы протечек, сколы покраски); в туалетной группы «Облачко» (сколы покраски); в раздевальной группы «Светлячок» (сколы покраски).

Выявлены дефекты поверхности стен, что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами: в помещении для хранения уборочного инвентаря при туалетной группы «Солнышко».

п.3.1.3. Помещения постоянного пребывания детей (игровые группы «Звездочка», «Радуга») не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

п. 2.16. Выявлены дефекты поверхности потолка, что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфекционными средствами в следующих помещениях: в тамбуре (пищеблока) (сколы покраски); в кладовой для хранения овощей (сколы покраски);

Выявлены дефекты поверхности стен, что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами в следующих помещениях: в тамбуре (пищеблока) (сколы покраски); в кладовой для хранения овощей (сколы покраски); в кладовой для хранения сухой и сыпучей продукции (сколы покраски); в коридоре при входе в кладовые (сколы покраски);

Выявлены дефекты поверхности напольного покрытия, что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами: на линии раздачи в дверном проеме (отсутствует 5 напольных плиток).

п.5.1. На пищеблоке отсутствовал термометр для контроля температуры блюд на линии раздачи.

табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21. В соответствии с экспертным заключением от 13.04.2023 года № Ц-518/285 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» установлено: режим дня и расписание занятий не соответствует гигиеническим требованиям, а именно:

- продолжительность дневного сна в младшей группе «Радуга» составляет 2,5 часа, что не соответствует гигиеническим нормативам (при гигиеническом нормативе не менее 3 ч); в старшей группа «Звездочка», подготовительной группе «Ручеек» и подготовительной группе «Облачко» составляет 2 часа, что не соответствует гигиеническим нормативам (при гигиеническом нормативе не менее 2,5 ч).

- продолжительность дневной прогулки в группе раннего возраста «Светлячок» составляет 2ч 50 мин, что не соответствует гигиеническим нормативам (при гигиеническом нормативе не менее 3 ч).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБОУ «Талажская СШ» по адресу: 163530, Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, д. 29

1. Представить документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

2. Обеспечить наполняемость классов исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м при фронтальных формах занятий в кабинете № 14 (2 Б класс).

3. Оборудовать держатели для туалетной бумаги в следующих помещениях: в туалете для девочек на 2 этаже (2 шт.), в туалете для мальчиков на 2 этаже (2 шт.), в туалете на 1 этаже (3 шт.).

МБОУ «Талажская СШ» по адресу: 163059, Архангельская область, Приморский район, д. Повракульская, ул. 70 лет Октября, д. 8 (филиал «Повракульская начальная школа - детский сад»)

4. Предоставить программу производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

5. Обеспечить подбор мебели для учащихся, размеры проходов и расстояние между предметами оборудования в учебном кабинете 3-4 классов (2 этаж).

6. Отремонтировать или заменить неисправное оборудование (холодильник для хранения овощей) в кладовой для хранения овощей.

7. Укомплектовать пищеблок необходимым оборудованием: мясорыбный цех, совмещенный с цехом первичной обработки овощей - универсальным механическим приводом или (и) овощерезательной машиной; горячий цех, совмещенный с холодным цехом - универсальным механическим приводом или (и) овощерезательной машиной, бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха.

8. Установить в моечной для мытья столовой посуды 5 моечных ванн.

Тюксина

9. Выполнить ремонт пола в раздевалке учебного кабинета для 3-4 классов школы.
10. Провести ремонт стен в игровой группы «Солнышко».
11. Обеспечить горячим и холодным водоснабжением туалетную группу «Солнышко» (1 умывальная раковина из 4), туалетную группу «Тополек» (1 умывальная раковина из 3).
12. Обеспечить горячее водоснабжение в туалетной группы «Солнышко» (3 умывальные раковины из 4).
13. Предоставить результаты, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции специализированной организацией с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.
14. Оборудовать отдельные водопроводные краны для технических целей в туалетных «Солнышко», «Тополек».
15. Предоставить информацию о количестве бактерицидных облучателей, документы на бактерицидные облучатели воздуха (паспорт, инструкция); расчет соотношения количества бактерицидных облучателей к площади обрабатываемых помещений (с приложением плана помещений); журнал учета работы бактерицидных облучателей воздуха.
16. Провести ремонт стен с устранением дефектов поверхности в кладовой сухих и скоропортящихся продуктов (отслоение краски).
17. Обеспечить обработку столовой, чайной посуды, столовых приборов дезинфицирующими средствами в емкостях с крышкой с четкими надписями с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности.

филиал «Верхне - Золотицкая основная школа – детский сад» (здание школы) МБОУ «Талажская СШ» по адресу: 163543, Архангельская область, Приморский район, д. Верхняя Золотица, д. 45 а.

18. Предоставить сведения о проведении вакцинации против гепатита В, против кори у следующего работника: Боброва Л.В. (старший сторож, дата приема на работу 04.09.2018).

19. Оборудовать здание школы автономными системами водоснабжения.

филиал «Верхне - Золотицкая основная школа – детский сад» (здание детского сада) МБОУ «Талажская СШ» по адресу: 163543, Архангельская область, Приморский район, д. Верхняя Золотица, 44 а.

20. Предоставить сведения о проведении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у следующих работников: Попова Л.И. (повар, дата приема на работу 21.10.2014, последняя дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 29.09.2021).

21. Установить на игровой площадке теневой навес (сборно-разборный навес, беседку).

22. Укомплектовать пищеблок минимальным перечнем оборудования: горячий цех, в зоне изготовления холодных закусок - бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха; обеспечить последовательность, поточность, технологических процессов при изготовлении блюд, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции путем наличия в цехе обработки сырой продукции (контрольных весов, кухонного комбайна для сырой продукции), в горячем цехе - (контрольных весов, кухонного комбайна для готовой продукции).

МБОУ «Талажская СШ» по адресам: 163543, Архангельская область, Приморский район, д. Верхняя Золотица, д. 45 а, 163543, Архангельская область, Приморский район, д. Верхняя Золотица, 44 а.

23. Предоставить программу производственного контроля.

МБОУ «Талажская СШ» по адресу: 163530, Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, д. 28

24. Предоставить сведения о проведении ревакцинации против дифтерии, столбняка (документы, подтверждающие ее проведение, не представлены) у следующих работников: у Горденко Яны Дмитриевны (музыкальный руководитель, 1996 г.р., дата приема на работу 30.08.2022).

25. Предоставить отметки о проведении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у следующих работников: у Кошевой Надежды Викторовны (повар, 1969 г.р., дата приема на работу 20.10.2021); у Киселевой Олеси Константиновны (заведующая хозяйством, 1983 г.р., дата приема на работу 25.01.2021); у Егоровой Светланы Викторовны (подсобный рабочий, 1975 г.р., дата приема на работу 26.09.2017).

26. Предоставить программу производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

27. Предоставить документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

28. При наборе воспитанников в детский сад соблюдать предельную наполняемость в группах для детей от 1,5 до 3-х лет - не менее 2,5 кв.м.

29. Отремонтировать или утилизировать в кладовой для хранения овощей неисправное оборудование, холодильник с маркировкой «2».

30. Заменить кухонную посуду для приготовления пиццы из алюминия на посуду из нержавеющей стали.

31. Провести ремонт напольного покрытия с устранением дефектов в спальняной группы «Солнышко» (отверстие в линолеумном покрытии).

32. Провести ремонт потолка с устранением дефектов в следующих помещениях: в туалете для персонала (сколы покраски, следы протечек); в туалетной группы «Радуга» (следы протечек); в спальняной группы «Радуга» (сколы покраски); в прачечной (следы протечек, сколы покраски); в туалетной группы «Облачко» (сколы покраски); в раздевальняной группы «Светлячок» (сколы покраски).

33. Провести ремонт стен с устранением дефектов в помещении для хранения уборочного инвентаря при туалетной группы «Солнышко».

34. Оборудовать помещения постоянного пребывания детей (игровые группы «Звездочка», «Радуга») приборами по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды.

35. Провести ремонт потолка с устранением дефектов в следующих помещениях: в тамбуре (пищблока) (сколы покраски); в кладовой для хранения овощей (сколы покраски);

36. Провести ремонт стен с устранением дефектов в следующих помещениях: в тамбуре (пищблока) (сколы покраски); в кладовой для хранения овощей (сколы покраски); в кладовой для хранения сухой и сыпучей продукции (сколы покраски); в коридоре при входе в кладовые (сколы покраски).

37. Провести ремонт напольного покрытия с устранением дефектов на линии раздачи в дверном проеме (отсутствует 5 напольных плиток).

38. Обеспечить наличие на пищеблоке термометра для контроля температуры блюд на линии раздачи.

39. В соответствии с экспертным заключением от 13.04.2023 года № Ц-518/285 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» привести в соответствие с гигиеническими нормативами режим дня по продолжительности дневного сна в группах «Радуга»; «Ручеек»; «Облачко».

40. В соответствии с экспертным заключением от 13.04.2023 года № Ц-518/285 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» привести в соответствие с гигиеническими нормативами режим дня по продолжительности дневной прогулки в группе «Светлячок».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Талажская СШ» (юридический адрес: 163530, Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, д. 29).

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24

тел./факс (8182) 21-04-72, в электронном виде на адрес detigig@29.rospotrebнадзор.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Тюкина

Ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Архангельской
области

Тюкина

В.С. Тюкина

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 2023г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
